


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000109323471

Дата «19» февраля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19395559>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе
Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309 телефон: 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная: 22-
28-60
e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 182

Г. Нефтеюганск ул. Набережная 12

« 21 » февраля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Ушаковой Валерией Юрьевной Главным специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000109323471
в отношении НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬ-ЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ИНН: 8619008987 ОГРН: 1028601791316, осуществляющий деятельность по адресу: 628325, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН, УСТЬ-ЮГАН
ПОСЕЛОК, КВАРТАЛ 2-1 УЛИЦА, 40

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Условия для проведения проветривания помещения спортивного зала во время занятий и перемен не создано, конструкция окон не предусматривает наличие фрамуг, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. Источники искусственного освещения в спортивном зале в неисправном состоянии, что не соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. Санитарно-техническое оборудование (кран у раковины) в туалете для мальчиков имеет дефект- ненадежное крепление, что не соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
4. Интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классных помещений в кабинете русского/литературы и кабинете физики, что не соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5. Потолок в коридоре имеет следы протеканий, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6. Не предусмотрен подиум для демонстрационных столов в кабинете физики и химии, что не соответствует п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
7. На момент проведения профилактического визита градусник для измерения температуры в холодильнике для суточных проб находился на дверце холодильного оборудования, что препятствует измерению точной температуры хранения проб. При осмотре суточные пробы хранились при температуре +9 градусов, нарушение п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
8. Размеры площадки для сбора отходов не превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что не соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
9. Экспертное заключение №НЮ.13.О.00307.02.24 от 21.02.2024: По результатам гигиенической оценки показатели относительной влажности воздуха ниже допустимых значений в спортивном зале, в кабинетах начальных классов №№3,2 на момент проведения измерений в холодный период года, что не соответствует требованиям табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
10. Экспертное заключение №НЮ.13.О.00307.02.24 от 21.02.2024: По результатам гигиенической оценки показатели температуры воздуха выше допустимых значений в спортивном зале на момент проведения измерений в холодный период года, что не соответствует требованиям табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Создать условия проветривания в спортивном зале, согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Срок: 21.08.2024
2. Привести в исправное состояние источники искусственного освещения в спортивном зале, согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Срок: 21.04.2024
3. Привести в соответствие санитарным правилам санитарно-техническое оборудование (кран у раковины) в туалете для мальчиков-исправить крепление, согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Срок: 21.04.2024
4. Расположить интерактивные доски по центру фронтальной стены классных помещений в кабинете русского/литературы и кабинете физики, согласно п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Срок: 21.04.2024
5. Привести в соответствие санитарным правилам состояние покрытия потолка в коридоре, согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Срок: 21.08.2024
6. Предусмотреть наличие подиума для демонстрационных столов в кабинете физики и химии, согласно п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Срок: 21.08.2024
7. Организовать правильное расположение термометра для корректного измерения температуры в холодильном оборудовании для суточных проб, согласно п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
Срок: 22.02.2024
8. Привести в соответствие санитарным правилам размеры площадки для сбора отходов, согласно п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок: 21.04.2024
9. Привести в соответствие требованиям санитарных правил и норм показатели относительной влажности воздуха, согласно табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Срок: 21.04.2024
10. Привести в соответствие требованиям санитарных правил и норм показатели температуры воздуха в спортивном зале, согласно табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Срок: 21.04.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬ-ЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ИНН: 8619008987 ОГРН:

1028601791316, 628325, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН, УСТЬ-ЮГАН ПОСЕЛОК, КВАРТАЛ 2-1 УЛИЦА, 40
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе
по адресу: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г.
Нефтеюганск, ул. Набережная, 12

тел./факс 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная: 22-28-60

заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в
срок до «21» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих
исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после
прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Ушакова В.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» февраля 2024г.

Предписание направлено по адресу: sohyusosh@mail.ru

(подпись)

(фамилия и инициалы)